



Obturations dentaires

Traitement des pertes de substances des couronnes dentaires dues à la carie dentaire ou aux traumatismes.

Obturation directe des couronnes dentaires (résines composites blanches foulées qui se substituent de plus en plus aux amalgames dentaires, mélange gris de mercure et d'alliage métallique d'argent, cuivre et zinc.

Scellement ou collage d'obturations indirectes réalisées au laboratoire de prothèse, en résine, céramique, ou métalliques.

Elles sont appelées Inlays ou Onlays selon leur étendue. ([Voir l'étude de la Haute Autorité de la Santé](#)).

Traitements prothétiques fixes ou amovibles


Indiqués pour le remplacement des dents manquantes sur l'arcade. Les prothèses amovibles (que l'on peut retirer) peuvent évoluer ou être réparées.

Facettes dentaires

Fins placages de céramique collés sur les faces visibles des couronnes dentaires.

Traitements prothétiques implantaires

Reconstitutions □ des couronnes dentaires connectées sur implants dentaires.



Traitements de racines

Traitement des atteintes pulpaire avec ou sans complications.

Prophylaxie

Détartrage aux ultrasons, motivation à l'hygiène dentaire : brosse à dents souple à petite tête, dentifrice, fil, brossettes, bâtonnets inter dentaires, brosse électrique, jets dentaires, rappel de la nécessité des contrôles réguliers.

Eclaircissements dentaires

Dents vivantes □ (méthode ambulatoire : à la maison), dents dévitalisées noircies par voie intra-dentaire.

Chirurgie dentaire

Extractions des dents présentes sur l'arcade, non chirurgicales.

Nos prothèses et orthèses sont réalisées dans des laboratoires de proximité, parisiens, selon les normes iso avec certificats de traçabilité.

Le soutien technique de correspondants spécialistes peut, dans certaines situations cliniques, nous permettre d'offrir à nos patients le meilleur service possible.